

SEGNALI A NORME ADR, RID, IMO, IATA

Per la marcatura di veicoli, contenitori ed imballi.
Sigla materiale: AD = PVC adesivo

Sigla formato

A= mm 100x100 B= mm 150x150 C= mm 250x250 D= mm 300x300

Formato: D= mm 300x300 disponibile in alluminio - sigla AL



53109
cl. 1.1 - 1.2 - 1.3
Esplosivi
Explosive
substances



53110
cl. 1/4
Esplosivi
Explosive
substances



53111
cl. 1/5
Esplosivi
Explosive
substances



53112
cl. 1/6
Esplosivi
Explosive
substances



53119
cl. 2.2
Gas compresso
non infiammabile
Non inflammable
compressed gas



53114
cl. 2.1
gases



53125
cl. 2.3
Toxic gases



53101
cl. 3
Liquidi
Flammable
Liquids



53102
cl. 4.1
Solidi infiammabili
Inflammable
solid



53103
cl. 4.2
infiammabili
spontanee
Spontaneously
inflammable



53104
cl. 4.3
infiammabile a
contatto con
l'acqua
Inflammable



53116
cl. 5
o perossidi
organici.
Comburent
or organic
peroxides



53117
cl. 5.1
Comburenti o
perossidi
organici
Comburent or
organic
peroxides



53118
cl. 5.2
Comburenti o
perossidi
organici
Comburent or
organic
peroxides



53113
cl. 6.1
Tossici
Toxic
substances



53121
cl. 6.2
biologico
Biological
danger and
decaying
matter




53106
cl. 7/A
substances
category 1



53107
cl. 7/B
substances
category 2



53108
cl. 7/C
substances
category 3



53105
cl. 7
fissili
Fissile
material



53120
cl. 8
Corrosivi
Corrosive
substances



53115
cl. 9
Pericolosità
generica



53122
cl. 9
Adesivo con
termometro
Signal for
transport over
20°C



53123
Formati
A= mm. 180X90
B= mm. 340X170




53124
Formati
A= mm. 180X90
B= mm. 340X170



9901
Materiale:
PVC adesivo
FORMATO:
A = mm. 500x400




9902
Materiale:
PVC adesivo
FORMATO:
A = mm. 500x400





9903
Materiale: PVC
adesivo e Alluminio
Formati:
A = mm. 100x100
B = mm. 150x150
C = mm. 400x400

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE







Dispositivi a norma degli allegati A e B dell'A.D.R. (accordo europeo) ai sensi della Legge n. 1939 del 12/08/1962 e successivi emendamenti con i D.P.R. 03/07/1962 n. 1285, D.P.R. del 20/11/1979 N. 16/05/1981 n. 532 e DD.MM. del 26/02/1986 e del 21/03/1986

 Neutro
Materiale:
lamiera zincata LZ
Misura: mm 300x120
20110

 Pieghevole
Materiale:
lamiera zincata LZ
Misura: mm 300x120
20111



Formato unico: mm. 300X400 Materiali: lamiera zincata (sigla LZ) - acciaio inox (sigla AI) - adesivo rifrangente (sigla AD/R)

					
20101 neutro	20102 con striscia mediana	20103 pieghevole	20104 imbossato fisso	20105 adesivo (trasporti occasionali)	20106 adesivo (trasporti occasionali)
COD. 20104/1040: COD. 20104/1073: COD. 20104/1202: COD. 20104/1203:	Ossido di Etilene Ossigeno liquido Petroliiferi Petroliiferi	COD. 20104/1223: COD. 20104/1951: COD. 20104/1965: COD. 20104/1966:	Petroliiferi Argon liquido G.P.L. Ossigeni liquidi	COD. 20104/1971: COD. 20104/1977: COD. 20104/1978:	Gas naturale Azoto liquido G.P.L.

Formato: mm 70 x 117 - Totale piastrine n.27




n.1 n.2 n.3 n.3 n.3 n.2 n.2 n.4 n.2 n.3 n.2

20107

Serie numeri CHIMICI per dispositivo ADR intercambiabile art. 607 compreso di borsa portanumeri.
In acciaio inox sigla AI, in lamiera zincata sigla LZ.

Totale piastrine n.10



n.2 n.1 n.2 n.3 n.2

20108

Serie numeri PETROLIFERI per dispositivo ADR intercambiabile art. 607 compreso di borsa porta numeri.
In acciaio inox sigla AI, in lamiera zincata sigla LZ.

Totale piastrine n.10



n.1 n.1 n.1 n.1 n.2 n.1 n.1 n.2

20109

Serie numerici G.P.L. per dispositivo ADR intercambiabile art. 607 compreso di borsa porta numeri.
In acciaio inox sigla AI, in lamiera zincata sigla LZ.



20150


Numeri singoli
Formato:
mm. 70x117
Materiale:
Acciaio inox: AI
Lamiera zincata: LZ






Borsa
Porta numeri
Compresa nei kit


SUPPORTI E PANNELLI PER INTERCAMBIABILI




602
supporto lam.zinc. porta




603
supporto multiplo
lamiera zincata




604
supporto multiplo
lamiera zincata



605
supporto lamiera zincata



607
supporto lamiera zincata



606
supporto lamiera zincata



608
supporto lamiera zincata
staffa universale

DISPOSITIVI PER LA SEGNALEZIONE DI MOTRICI E RIMORCHI


MOTRICI con portata sup. a q.li 35 DM. N° 388 del 30/06/88 - Reg. e CE 70







10601
Alluminio rifrangente/fluorescente mm. 1140x140 kit 1 pz.



10602
Alluminio rifrangente/fluorescente mm. 565x140 kit 2 pz.




10603
Alluminio rifrangente/fluorescente mm. 285x140 kit 4 pz.




RIMORCHI con portata sup. a q.li 35 DM. N° 388 del 30/06/88 - Reg. e CE 70







10604
Alluminio rifrangente/fluorescente mm. 1140x200 kit 1 pz.



10605
Alluminio rifrangente/fluorescente mm. 565x200 kit 2 pz.



10606
Alluminio rifrangente/fluorescente mm. 285x200 kit 4 pz.




DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE DI ATTREZZATURE AGRICOLE

D.M. N° 391 del 19/06/92




10607

Alluminio rifrangente/fluorescente mm. 423x423 kit 1 pz.



10608

Alluminio rifrangente/fluorescente mm. 564x282 kit 2 pz.



CONTRASSEGNI LIMITE DI VELOCITÀ

Contrassegni rifrangenti per la limitazione permanente della velocità. Fig. 1 Art. 344 D.P.R. N. 495 Del 16/12/92



10502

10503

10504

10505

10506

10507

CONTRASSEGNI SCUOLA GUIDA

Materiali: PVR: PVC rigido rifrangente - ADR: adesivo rifrangente - MGR: PVC magnetico rifrangente




10508

Formati:

A= mm 600x150

B = mm. 1000x200



10509


Formati

A= mm 120x150

B = mm. 300x300

C = mm. 500x500

CARICHI SPORGENTI



10514

Fig. 3 art. 361 Omologato
Alluminio Rifrangente cl.2
mm. 500x500



10516

Alluminio Rifrangente

ACCESSORI PER TRASPORTO ECCEZIONALE

D.M. 18/07/1997 Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità



- 20430 Kit completo di:
- Pannello trasporto eccezionale bifacciale
 - 2 Girofari
 - Supporto in alluminio
 - Impianto elettrico
 - Bulloneria
 - Coprisegnale



- 20431
- Bulloneria



- 20432 Girofaro a base piana
Dimensioni: Ø 144 mm. h. 151 mm.
Calotta in Policarbonato. Arancio, 12 V

- 20432/M Girofaro a base magnetica con ventose
Dimensioni: Ø 144 mm. h. 169 mm.
Calotta in Policarbonato. Arancio, 12 V



- 20311
Gilet alta visibilità



- 215
Paletta moviere Ø 30 cm



- 20433
Rotella metrica 30 mt



- 144/1
Cono in gomma Rifrangente Classe 1
altezza 50 cm



- 212
Bandierina arancione fluorescente con
manico in legno



- 20434
Asta telescopica in alluminio.
Lunghezza 5 mt



PANNELLI PER VEICOLI TRASPORTO ECCEZIONALE

D.M. 30/01/85 G.U. N°29



10517
mm 600x150
Supp. Alluminio / Pellicola rifr. classe 2



10513
mm 900x50
Supp. Alluminio / Pellicola rifr. classe 2



10512
mm 1200x150
Supp. Alluminio / Pellicola rifr. classe 2




10518
mm 1200x250
Supp. Alluminio / Pellicola rifr. classe 2



10519
mm 1200x250
Coprisegnale per pannello Cod. 10518



10520
Art. 8 D.M. 18/07/97
Pannello in alluminio 25/10
lampeggianti alogene
misura: cm 90x130



10510
Kit 2 Pcs./mm 600x300
Supp. Alluminio / Pellicola rifr. classe 2

DISPOSITIVI PER SEGNALARE SBARRAMENTI, SPIGOLI O SPORGENZE PERICOLOSE



10609
Alluminio rifrangente cl.1 bianco-rosso mm. 1000x80 kit 2 pz.



10610
Alluminio rifrangente cl.1 giallo-nero mm. 1000x80 kit 2 pz.



10611 10612 10613 10614 10615
Formato e materiali: alluminio - PVC adesivo Ø mm.200

TARGHE PER TRASPORTI IN REGIME TIR



10511
Alluminio mm 400 x 250



10511/P
Pannello pieghevole

ARTICOLI PER COMPOSIZIONI BORSE A.D.R.



2020
Borsa nylon



2023
Lampada portatile



201
Lampada di emergenza



2022
Martello in gomma gr. 500



204
Pila da 6 volt



211
Nastro bianco/rosso in polietilene
mt. 200 H. cm. 7



20201
Pala antiscintilla
pieghevole in alluminio



142/1
Cono in gomma H. cm. 30
rifrangente classe 1



0413
Filtro polivalente
103 Abek P3 per
maschera pienofacciale



20238
Caschetto protezione



20426
Semimaschera in gomma
0418
Coppia filtri polivalenti per semimaschera



20425
Maschera pieno facciale



20330
Stivali a tronchetto
in PVC



20401
Occhiale a maschera



20311
Gilet alta visibilità



20265
Guanti in neoprene antiacido



20278
Guanti termici



704 MEDIC 1
Valigetta di
Pronto Soccorso

Dimensioni esterne: 250x190x90 mm Peso completo: kg 1,40.

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 1 Sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
- 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 1 Pinza sterile
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo da m 5x2,5 cm
- 1 Benda di garza da m 3,50x10 cm
- 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 1 Laccio emostatico
- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso



20204
Materiale assorbente speciale
per acidi ed idrocarburi in
sacchetto da kg.2



20208
Contenitore antiacido Lt. 25



20206
Flacone lavaocchi
ml. 500



20207
Soluzione lavaggio
oculare sterile



20218
Imbracatura a doppio
attacco



20220
Cordino di
posizionamento



20209
Scopa a setole composta da
parti non metalliche



428
Triangolo auto ferma
Con astucco



20211
Grembiule in PVC




20210
Lastra di protezione
tombini e tubi



20301
Completo impermeabile
giacca e pantalone



20214
Portaestintore kg. 6
colore rosso



20212
Calzatoia in PVC gialla



20213
Portacalzatoia per Art. 20212



20265
Torchia luminosa fluorescente

20215
Portaestintore kg. 6
colore nero



NASTRO OMOLOGATO AD ALTA RIFRANGENZA

Per la segnalazione posteriore e laterale degli autocarri
Conforme al regolamento ECE ONU 104

DESCRIZIONE

PER SUPERFICI RIGIDE AUTOADESIVO
Colore Codice Misura rotolo

Giallo	10616 G	mm. 50 x 50 mt
Bianco	10616 B	mm. 50 x 50 mt
Rosso	10616 R	mm. 50 x 50 mt

PER SUPERFICI TELONATE AUTOADESIVO
Colore Codice Misura rotolo




Giallo	10617 G	mm. 50 x 50 mt
Bianco	10617 B	mm. 50 x 50 mt
Rosso	10617 R	mm. 50 x 50 mt

PER SUPERFICI TELONATE TERMOSALDABILE
Colore Codice Misura rotolo

Giallo	10618 G	mm. 50 x 50 mt
Bianco	10618 B	mm. 50 x 50 mt
Rosso	10618 R	mm. 50 x 50 mt

Il Nastro ad alta rifrangenza Reflexite ECE 104 è disponibile in rotoli da 50 m nelle versioni elencate, ognuna delle quali particolarmente idonea

Il nastro possiede un ampio angolo di rifrangenza, è idrorepellente,



Il 67% degli incidenti mortali, che coinvolgono autocarri e autoveicoli, sono causati da guidatori che non hanno visto in tempo la sagoma dell'autocarro.

