

protezione respirazione

Maschere semifacciali en 140

made in italy



TORNA ALL'INDICE



▲ **TP2000S**
semimaschera a 2 filtri
in silicone
Fornita senza filtri

U.M.	C.T.
1	1



▲ **TP2000R**
semimaschera a 2 filtri
in gomma
Fornita senza filtri

U.M.	C.T.
1	1



▲ **SGE 46**
semimaschera
in gomma
con raccordo DIN
Fornita senza filtri

U.M.	C.T.
1	1



▲ **TP2100**
semimaschera in gomma
completa di filtri A2P2
Fornita in busta
richiudibile

U.M.	C.T.
1	1



filtri con attacco din
en 143 - en 14387
per bls5150 - sge46

articolo	utilizzo
150P3	polveri
150A2P3	gas vapori polveri
150POLIV	gas vapori
A2B2E2K2P3	ammoniaca polveri



filtri con attacco a vite
en 143 - en 14387
per bls5250 - tp2000 - tp2100
(necessari 2 filtri per ogni maschera)

articolo	utilizzo
2000P3	polveri
2000A2P3	gas vapori polveri
2000POLIV	gas vapori
A1B1E1K1P3	ammoniaca polveri

dpi

protezione respirazione

Maschere semifacciali fornite con filtri L40



A2P3

settori di utilizzo


Verniciatura con solventi
Lavorazioni con collanti
Trattamenti con pesticidi
Industria

◀ **SPR496**

semimaschera TPE
fornita con 2 filtri A2P3
Taglia: M/L

U.M.	C.T.
1	10

- Dimensione compatta
- Peso ridotto
- Solo 300 grammi
- Riutilizzabili
- Filtri intercambiabili



◀ **SPR497**

coppia filtri A2P3 di ricambio
per maschera SPR496

U.M.	C.T.
1	10

ABEK1 P3

settori di utilizzo


Laboratorio industriale
Manipolazione oli e gas
Prodotti chimici
Manutenzioni
Industria

◀ **SPR491**

semimaschera TPE
fornita con 2 filtri ABEK1 P3
Taglia: M/L

U.M.	C.T.
1	10

- Dimensione compatta
- Peso ridotto
- Solo 340 grammi
- Riutilizzabili
- Filtri intercambiabili



◀ **SPR492**

coppia filtri ABEK1 P3 di ricambio
per maschera SPR491

U.M.	C.T.
1	10



TORNA ALL'INDICE



protezione respirazione

Monouso Logica en 149



no dpi



▲ KIT SALUS/10
mascherina igienica
usa e getta (no DPI)
conf . 10 pz.

U.M.	C.T.
10	100



- Kit da 10 pz.
- Antipolvere
- Economica

▲ SALUS/BOX
mascherina igienica
usa e getta (no DPI)
conf . 50 pz.

U.M.	C.T.
1	20



- Scatola 50 pz.
- Antipolvere
- Economica

Confezionate in busta singola

- Richiudibile con clip

ffp1 en 149

Protezione da polveri inerti a bassa concentrazione



▲ DM3700SV
mascherina
FFP1 NR
conf . 10 pz.

U.M.	C.T.
10	100

- Kit da 10 pz.



▲ DM3710CV-3
mascherina con valvola
FFP1 NR D
conf . 3 pz.

U.M.	C.T.
12	96

- Kit da 3 pz.



▲ DM3740CV-3
mascherina carboni attivi,
con valvola
FFP1 NR
conf . 3 pz.

U.M.	C.T.
12	96

- Kit da 3 pz.
- Carboni attivi
- Antiodori





ffp2 en 149

Protezione da polveri a media concentrazione e fumi



◀ **DM3720CV-3**
mascherina con valvola,
FFP2 NR D

conf . 3 pz.

U.M.	C.T.
12	96

• Kit da 3 pz.



◀ **DM3750CP**
mascherina pieghevole
con valvola
ai carboni attivi
FFP2 NR conf . 3 pz.

U.M.	C.T.
12	96

- Kit da 3 pz.
- Carboni attivi
- Antiodore
- Imbustate singolarmente



PIEGHEVOLE
E TASCABILE



◀ **DM3725BOX**
mascherina carboni attivi
con valvola,
FFP2 NR D

conf . 10 pz.

U.M.	C.T.
1	10

• Scatola 10 pz.





protezione respirazione

Monouso Logica en 149

ffp3 en 149

Protezione da polveri nocive sottili ad elevata concentrazione e fumi



◀ **DM3730CV-3**
mascherina con valvola,
elastici regolabili
FFP3 NR D

conf . 3 pz.

U.M.	C.T.
12	96

- Kit da 3 pz.
- Elastici regolabili



PIEGHEVOLE
E TASCABILE

◀ **DM3760P**
mascherina pieghevole
con valvola
FFP3 NR

conf . 3 pz.

U.M.	C.T.
12	96

- Kit da 3 pz.
- Imbustate singolarmente
- Economica



◀ **DM3730/BOX**
mascherina con valvola,
elastici regolabili
FFP3 NR

conf . 10 pz.

U.M.	C.T.
1	10

- Scatola 10 pz.
- Elastici regolabili



protezione respirazione

Linea BLS en 149

made in italy



NOVITÀ



NOVITÀ



▲ **BLS829**
mascherina pieghevole
con valvola
FFP2 NR D

U.M.	C.T.
10	160

• Pieghevole
e tascabile

▲ **BLS860**
mascherina pieghevole
con valvola
FFP3 NR D

U.M.	C.T.
10	160

• Pieghevole
e tascabile

▲ **BLSZERO30**
mascherina con microrete
protettiva e valvola
alta efficienza
FFP3 NR D

U.M.	C.T.
10	120

• Massima protezione filtrante
• Con strato protettivo esterno
• Ideale anche per utilizzo
con liquidi e aerosol



▲ **122B**
con valvola, idoneo
per polveri di ceramica,
vetro e verniciatura
FFP1 NR D

U.M.	C.T.
15	180



▲ **129B**
con valvola per
polveri e fumi
FFP2 NR D

▲ **525B**
con valvola, idoneo per
industria farmaceutica,
metalli pesanti, fibre di amianto
FFP3 NR D

U.M.	C.T.
5	60



▲ **226B**
con valvola, ai carboni
attivi per operazioni
con odori fastidiosi
FFP2 NR D

U.M.	C.T.
10	120

dpi